

Złocieniec, dnia 27 lipca 2024 r.

PROTOKÓŁ
z podjęcia uchwały Rady Stowarzyszenia
LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Waleckim” w dniu 27 lipca 2024 r.

W dniu 23 lipca 2024 r. do biura LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Waleckim” wpłynął wniosek: Beneficjenta Wojciecha Kowalczyka w sprawie zaopiniowania zmian zawartych w umowie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, w związku z czym opracowano projekt uchwały:

Uchwała NR 1/PDzLW/07/2024 z dnia 27 lipca 2024r. Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Waleckim” w sprawie wyrażenia opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem **Wojciechem Kowalczyk** i Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.

W związku z koniecznością pilnego podjęcia uchwały, po analizie i konsultacji z Radcą Prawnym, Przewodniczącą Rady Pani Katarzyna Szłońska – Getka zdecydowała o poddaniu pod głosowanie ww. uchwały w trybie obiegowym. W dniu **24 lipca 2024 r.** do członków Rady LGD zostały rozesłane wiadomości mailowe z prośbą o zapoznanie się z treścią ww. uchwały i ewentualne wyrażenie sprzeciwu do dnia 27 lipca 2024 r. do godz. 12.00.

W związku z powyższym, iż do **dnia 27 lipca 2024 r.** do godziny 12.00 nikt z członków Rady LGD nie wniósł sprzeciwu do przedłożonej uchwały, Przewodnicząca Rady uznała, iż Rada podjęła uchwałę:

Uchwała NR 1/PDzLW/07/2024 z dnia 27 lipca 2024 r. Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Waleckim” w sprawie wyrażenia opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem **Wojciechem Kowalczyk** a Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego (zał. nr 1).

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady.

Protokolant:

Małgorzata Chromińska

Przewodnicząca Rady LGD

Katarzyna Szłońska – Getka

Uchwała nr 1/PDzLW/07/2024
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”
z dnia 27.07.2024 roku

w sprawie wyrażenia opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej z beneficjentem : Wojciechem Kowalczyk i Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, §3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” oraz §18 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. tj. z 2022 r. poz. 943)) (dalej ustawa o RLKS) **Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” uchwala, co następuje:**

§ 1

Mając na uwadze wystąpienie z dnia 23.07.2024 r. Beneficjenta **Wojciecha Kowalczyka z siedzibą w Żółte 1, 78-500 Drawsko Pomorskie** . w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany umowy o przyznanie pomocy dotyczącej operacji:

numer: PDzLW/RDG/2/2022/4

w ramach naboru 2/2022 na przedsięwzięcie: „ Rozwijanie działalności gospodarczej”.

pod tytułem: ROZWINIĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POPRZECZ ZAKUP SPRZĘTU BUDOWLANEGO, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ORAZ SPRZĘTU DO WULKANIZACJI ORAZ WZROST ZATRUDNIENIA

wnioskujący o przyznanie pomocy finansowej w wysokości: 85 772,00 zł.

- po dokonaniu weryfikacji zakresu wystąpienia Beneficjenta dotyczącego wydania opinii o planowanych zmianach umowy o przyznaniu pomocy, **Rada wyraża pozytywną opinię w sprawie możliwości zmian umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta w zakresie zmiany terminu realizacji operacji oraz w zakresie zmian w parametrach technicznych zakupywanych urządzeń /narzędzi**, uznając jednocześnie, że zakres zmian nie będzie miał wpływu na dokonaną w momencie wyboru operacji ocenę wyrażoną w uchwale nr. 4/PDzLW/RDG/2/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.

§ 2


Rada postanawia skierować opinię do Beneficjenta oraz do wiadomości Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
podpis Przewodniczącej Rady
(Katarzyna Szłońska – Getka)

UZASADNIENIE:

W ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2022 na przedsięwzięcie „Rozwijanie działalności gospodarczej” wniosek złożony przez Wnioskodawcę **Wojciecha Kowalczyka** został wybrany do dofinansowania. Uchwałą 4/PDzLW/RDG/2/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” uznano, że operacja spełnia warunki weryfikacji wstępnej i jest zgodna z LSR. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosiła 46 punkty. Operacja, aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 24 pkt. Operacja Wnioskodawcy uzyskała 30 punktów i uzyskała minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit b. ustawy o RLKS, tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru. W wyniku przekazania dokumentacji po wyborze operacji do Samorządu Województwa z Wnioskodawcą, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o RLKS Zarząd Województwa udzielił wsparcia Wnioskodawcy i zawarł z Beneficjentem umowę o przyznaniu pomocy nr 00914-6935-UM1611794/22 z dnia 14-12-2022 r.

Dnia 23 lipca 2024 r. wpłynęło pismo Beneficjenta z dnia 22 lipca 2024 r. o wydanie opinii o planowanych zmianach umowy o przyznaniu pomocy.

Zakresem planowanych zmian mają być:

1. **Przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność w terminie pomiędzy 15 – 25 sierpnia 2024 r. Zmiana ta spowodowana jest późniejszym przekazaniem środków wyprzedzającego finansowania, niepewną sytuacją geopolityczną oraz bardzo wysoką inflacją, która skomplikowała sytuację finansową firmy.**
2. **Parametry kupowanych urządzeń/ narzędzi . Zmiany te spowodowane są różnicami w cenach od momentu złożenia WOPP do momentu zakupu.**
Proponowane zmiany są wyszczególnione w poniższych zestawieniach:

Zestawienie rzeczowo-finansowe -przed zmianami

B.VI. OPIS ZADAŃ WYMIENIONYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI

Oznaczenie zadania ⁷	Nazwa zadania (dostawy / usługi / roboty budowlane)	Numer podmiotu wspólnie wnioskującego	Jedn. miary	Ilość / liczba	Cena jednostkowa (w zł)	Kwota ogółem (w zł)	Uzasadnienie/Uwagi Źródło ceny i marka, typ lub rodzaj Parametr(y) charakteryzujące(y) przedmiot
1	2	3	4	5	6	7	8
I.A.1	agregat prądotwórczy	1	sztuka	1,00	64 900,00	64 900,00	rodzaj standardowy agregat wyciszony tak napięcie 400 V regulacja napięcia elektroniczna AVR stabilność napięcia ± 1,5 % moc znamionowa 3~ 35,2 kW, 44,0 kVA moc maksymalna 3~ 36,0 kW, 45,0 kVA prąd znamionowy 3~n 63,5 A sprawność cosΦ 0,8 zbiornik paliwa 68 l

I.A.2	koparka doczepiana	1	sztuka	1,00	14 227,64	14 227,64	Koparka ciągnikowa - doczepiana do TUZ'a ciągnika. Model LW-8 to jedna z największy oferowanych przez nas modeli koparek ciągnikowych. Koparką można agregować z małymi i średnimi ciągnikami od ok 35-60KM. Koparka posiada własną pompę olejową zapiętą na WOM ciągnika. Własny zbiornik olejowy zapewnia dobre chłodzenie oleju hydraulicznego. Ramię kopiące można też bezpośrednio podłączyć do układu hydraulicznego ciągnika
I.A.3	przecinarka przegubowa	1	sztuka	1,00	12 682,56	12 682,56	TYP SILNIKA Dwusuwowy, spalinowy MOC 4,8 kW / 6,53 KM POJEMNOŚĆ SKOKOWA 94 cm³ IŁOŚĆ CYLINDRÓW 1 EMISJA SPALIN 736 g/kWh (CO2 EU V) POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO 104 dB(A) POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ 115 dB(A) POZIOM WIBRACJI 2,7 m/s² (lewy uchwyt), 3,4 m/s² (prawy uchwyt) MAKSYMALNA ŚREDNICA TARCZY 370 mm MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 270 mm DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ 785 x 224 x 471 mm
I.A.4	wyważarka kół samochodów	1	sztuka	1,00	25 193,94	25 193,94	Średnica wału 40 mm Prędkość obrotowa 200 rpm Czas pomiaru 9 - 24 s Dokładność wyważenia 1 g Szerokość felgi 1 - 20 cali Średnica felgi 8 - 25 cali (wprowadzanie manualne 8 - 32 cali) Szerokość koła max. 508 mm Średnica koła max. 1050 mm Waga koła max. 70 kg Zasilanie 230V 50/60Hz Waga urządzenia 140 kg
I.A.5	Montażownica do wymiany opon	1	sztuka	1,00	22 888,49	22 888,49	Inwerter optymalizujący moment obrotowy i prędkość. Dwie prędkości (jedna stała 7 obr./min., druga płynnie regulowana w zakresie 7-20 obr./min.) Samocentrujące 4 szczęki mocujące koło Dwa siłowniki rozpierające w stole Pneumatycznie blokowana pozycja stopki montażowej Nakładki ochronne z tworzywa sztucznego na szczęki montażowe i palec montażowy - do felg aluminiowych Regulowany zbiornik opony z pneumatycznym siłownikiem dwustronnego działania Maksymalna szerokość otwarcia łyżki odparzającej 50 – 430mm Ramię montażowe odchylane do tyłu (pneumatycznie) po naciśnięciu pedału, powrót ramienia do położenia roboczego - pneumatyczny Regulowana głowica (w pionie i poziomie) Sterowanie za pomocą pedałów Pistolet do pompowania kół sterowany pedałem Skrzynka na narzędzia z przegrodami i manometrem

							Zawór szybkiego pompowania Obsługuje wszystkie stosowane koła OEM na rynku Mocowanie felg o średnicy zewnętrznej do 24" Max. średnica koła do 1000 mm (39,5") Max. szerokość koła do 381 mm (15") Moc silnika 0,95 kW Zasilanie: 230V 50/60 Hz 16A 1-faza
I.A.6	sprężarka	1	sztuka	1,00	7 267,50	7 267,50	Waga [kg]: 225 szer. x gł. x wys. [cm]: 148x50x110 Obroty [obr/min]: 1130 Hałas [dB]: 73 Napięc. zasil. [V]: 400 Stopień sprężania [n0]: 1 Ilość cylindrów [n0]: 3 Moc silnika [kW]: 4 Ciśnienie max [bar]: 10 Pojemność zbiornika [litry]: 270 Wydajność ssawna [m3/h]: 42 Wydajność ssawna [l/min]: 700
I.A.7	podnośnik samochodowy	1	sztuka	1,00	8 536,59	8 536,59	UDŹWIG: 4200 kgZASILANIE: 400V/50HzMOC SILNIKA: 2,2 kWWYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 1800 mmPRZEŚWIT: 2820 mm2-CZĘŚCIOWE RAMIONA: 900-1475 mm3-CZĘŚCIOWE RAMIONA: 700-1400 mmCIŚNIENIE OLEJU: 16 MPaPOZIOM HAŁASU: <70 dB

I.A.8	zestaw kluczy	1	sztuka	1,00	8 950,85	8 950,85	KLUCZ UDAROWY 1" – 2200 NM KLUCZ UDAROWY 1" – 2441NM KLUCZ UDAROWY 1/2" / SCHLAGSCHRAUBER"KLUCZ UDAROWY 1/2"KLUCZ UDAROWY 1/2" 1500NMKLUCZ UDAROWY 3/4"BLOK UZDATNIANIA POWIETRZA 1/2" „ASTA" (FILTR+REDUSZLIFIERKA TRZPIENIOWASZLIFIERKA OSCYLACYJNA SV (5 MM – 150 MM)PRZEWÓD SPIRALNY 3/8"X1/2"X15MWTYK SZYBKOZŁĄCZA GW.3/8" – ZWIĘKSZONY PRZEPŁYWSZYBKOZŁĄCZKA Z GW.3/8" – ZWIĘKSZONY PRZEPŁYWKPL.NASADEK UDAR. 1/2" (10 SZT.)KPL.NASADEK UDAR.DŁ. 1/2" (10 SZT.)Klucz dynamometryczny 1/2" zakres 40-210Nm Teng Tools 1292AG-EP
I.A.9	lampa solarna	1	sztuka	2,00	197,98	395,95	Materiał: metal i plastik Liczba żarówek – 3 Barwa światła – zimna Moc – 9W Całkowity strumień świetlny 110 lm
I.A.10	kosa spalinowa	1	sztuka	2,00	3 251,22	6 502,44	4-punktowy system antywibracyjny STIHL STIHL ErgoStart uchwyt wielofunkcyjny uchwyt dwuręczny beznarzędziowa regulacja uchwytu STIHL M-Tronic Silnik 2-MIX Szelki uniwersalne ADVANCE
Razem:					171 545,96		

Zestawienie rzeczowo-finansowe -po zmianach

B.VI. OPIS ZADAŃ WYMIENIONYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI

Oznaczenie zadania ⁷	Nazwa zadania (dostawy / usługi / roboty budowlane)	Numer podmiotu wspólnie wnioskującego	Jedn. miary	Ilość / liczba	Cena jednostkowa (w zł)	Kwota ogółem (w zł)	Uzasadnienie/Uwagi Źródło ceny i marka, typ lub rodzaj Parametr(y) charakteryzujące(y) przedmiot
1	2	3	4	5	6	7	8
I.A.1	agregat prądotwórczy	1	sztuka	1,00	64 900,00	64 900,00	bez zmian

I.A.2	koparka doczepiana	1	sztuka	1,00	14 227,64	14 227,64	Koparka ciągnikowa - doczepiana do TUZ'a ciągnika. Model LW-6 Model: LW-6 Koparkę można agregować z małymi i średnimi traktorami. Posiada własną pompę olejową zapiętą na WOM traktora. Własny zbiornik olejowy zapewnia dobre chłodzenie oleju hydraulicznego. Ramie kopiące można też bezpośrednio podłączyć do układu hydraulicznego.
I.A.3	przecinarka przegubowa	1	sztuka	1,00	12 682,56	12 682,56	TYP SILNIKA spalinowy MOC 5,0 kW /6,8 KM POJEMNOŚĆ SKOKOWA 98,5 cm³ POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ 109 dB(A) MAKSYMALNA ŚREDNICA TARCZY 400 mm ergonomiczny uchwyt, ręczna pompa paliwowa, system antywibracyjny, ręczna dekompresja
I.A.4	wyważarka kół samochodów	1	sztuka	1,00	25 193,94	25 193,94	zasilanie: 230 V; 50 Hz; 1 Ph prędkość obrotowa: 98 RPM średnica felgi: 10" - 26" (200 - 650 mm) średnica koła (maks.): 34" (850 mm) szerokość felgi: 16" (415 mm) max waga koła: 75 kg measuring time: 8 - 15 s dokładność pomiaru: 1 g poziom hałas: < 70 dB(A)
I.A.5	Montażownica do wymiany opon	1	sztuka	1,00	22 888,49	22 888,49	Montażownica do opon z ramieniem - specyfikacja: przystawka HELP do opon Run-Flat w standardzie zasilanie: 400 V; 50 Hz; 3 Ph prędkość obrotowa stołu: 7/14 obr/min (2 biegi z przełącznikiem w pedale) mocowanie zewnętrzne felgi: 10"-22" mocowanie wewnętrzne felgi: 12"-24" średnica koła: 39" (1010 mm) szerokość felgi: 15" (390 mm) siła zbijaka (przy ciśnieniu 10 bar): 30800 N typ zbijaka: dwustopniowy ciśnienie robocze: 8-10 bar moment obrotowy stołu: 110 kgm max ciśnienie zasilania: 10 ba
I.A.6	sprężarka	1	sztuka	1,00	7 267,50	7 267,50	max ciśnienie: 10 bar, wydajność: 700 l/min, moc silnika: 5,5 kW, ciśnienie (bar) : 10, wydajność (m3/min) : 0,7, wydajność (m3/h) : 42, głośność dB(A) : 68, waga (kg) : 290.
I.A.7	podnośnik samochodowy	1	sztuka	1,00	8 536,59	8 536,59	udźwig: 3500 kg wysokość podnoszenia: 930 mm wysokość minimalna: 110 mm długość najazdów: 1500-2100 mm odległość między platformami: 800 mm zasilanie: 400 V; 50 Hz; 3 Ph

I.A.8	zestaw kluczy	1	sztuka	1,00	8 950,85	8 950,85	Inflator do oponŁyżka montażowaKlucz udarowy ½" – 1492 Nm – 2 szt.Wózek transportowy do kółAutomat do pompowania kółNakrętka szybkomocującaUniwersalny czujnik ciśnienia
I.A.9	lampa solarna	1	sztuka	2,00	197,98	395,95	Moc: 1200W Czujnik zmierzchu: TAK Czujnik ruchu: TAK Klasa: IP68 Żywotność: 50000h (LED) Kąt świecenia: 120° Kolor światła: 6000k (biały zimny) Temperatura pracy: -30 DO 60°C, Kolor: czarny Wysokość montażu: 3 ~ 6 M Nie pobiera dodatkowej energii przy starcie: TAK
I.A.10	kosa spalinowa	1	sztuka	2,00	3 251,22	6 502,44	kosa palinowa oraz kosa akumulatorowa wraz z akumulatorem i ładowarką: kosza spalinowa: 4-punktowy system antywibracyjny STIHL STIHL ErgoStart uchwyt wielofunkcyjny uchwyt dwuręczny beznarzędziowa regulacja uchwytu STIHL M-Tronic Silnik 2-MIX Szelki uniwersalne ADVANCE kosa akumulatorowa: STIHL FSA 135. ięki silnikowi EC o dużej mocy oraz szerokiej gamie narzędzi i żyłek tnących STIHL, których można używać z kosą FSA 135, urządzenie to oferuje idealne warunki do pielęgnacji zieleni oraz koszenia trawy i zarośli. Możesz użyć ergonomicznego uchwytu sterującego kosi, aby płynnie regulować prędkość . W celu możliwie efektywnej i optymalnej pracy istnieje możliwość ustawienia trzech poziomów mocy, co pozwoli na wydłużenie czasu pracy na jednym akumulatorze. Tryb oszczędzania energii jest wskazywany przez diodę LED. Filtr powietrza umożliwia optymalne chłodzenie silnika, co wpływa na długą żywotność kosi FSA 135 . Ponadto filtr powietrza jest łatwy do czyszczenia. Dzięki niezwykle cichej pracy urządzenia możesz pracować także w obszarach wrażliwych na hałas . Obudowa urządzenia FSA 135 jest przystosowana do złącza STIHL Smart Connector 2 A
Razem:					171 545,96		

Odnosząc się do wystąpienia Beneficjenta należy wskazać, że zasady wydawania opinii przez Radę LGD i jej zakres określony został w Procedurze oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia, stanowiącej załącznik do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim”. Przepisy procedury uwzględniają zasady postępowania w takiej sytuacji LGD określone w Wytycznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 11/2/2022 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wnioskowana zmiana dot. wydłużenia terminu do 15-25 września 2024 r. oraz zmian w parametrach kupowanych urządzeń/ narzędzi może zostać rozpatrzona pozytywnie.

Dokonawszy weryfikacji zakresu wystąpienia Beneficjenta, **Rada wyraża pozytywną opinię w sprawie możliwości zmian w umowie o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta** uznając jednocześnie, że zakres zmian nie będzie miał wpływu na dokonaną w momencie wyboru operacji ocenę wyrażoną w uchwale nr 4/PDzLW/RDG/2/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.

Z tych względów należało podjąć uchwałę, jak na wstępie.